中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907113358

发证日期：2023 年 08 月 31 日
有效期至：2028 年 08 月 30 日

认证委托人名称及注册地址	深圳市鹏盛烨电子有限公司 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路 108 号爱商科技工业园 1 号楼 B301
产品生产者名称及注册地址	深圳市鹏盛烨电子有限公司 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路 108 号爱商科技工业园 1 号楼 B301
生产企业名称及生产地址	深圳市鹏盛烨电子有限公司 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路 108 号爱商科技工业园 1 号楼 B301
产品名称和系列、规格、型号	开关电源 / 充电器 / 电源适配器 见附件（仅适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用）
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022（A 类）;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2023 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 09 月 12 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907113358　　第 1 页 /共 24 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型　号：PSYxxxyyyy　18, PSYxxxyyyyU　18, PSYBxxxyyyyCN, PSYBxxxyyyyCNU, PSYBxxxyyyy, PSYBxxxyyyyU, PSYUxxxyyyyCN, PSYUxxxyyyyCNU, PSYUxxxyyyy, PSYUxxxyyyyyU, FYxxxyyyyCN, FYxxxyyyy, KCHxxxyyyy　18, KCHxxxyyyyU　18, KCHBxxxyyyyCN, KCHBxxxyyyyCNU, KCHBxxxyyyy, KCHBxxxyyyyU, KCHUxxxyyyyCN, KCHUxxxyyyyCNU, KCHUxxxyyyy, KCHUxxxyyyyyU, XSGxxxyyyy　18, XSGxxxyyyyU　18, XSGBxxxyyyyCN, XSGBxxxyyyyCNU, XSGBxxxyyyy, XSGBxxxyyyyU, XSGUxxxyyyyCN, XSGUxxxyyyyCNU, XSGUxxxyyyy, XSGUxxxyyyyyU, SAPAxxxwwCN, SAPA050mmCNU, SAPBxxxwwCN, SAPB050mmCNU, SAPCxxxwwCN, SAPC050mmCNU（xxx=042-360，代表输出电压4.2-36.0Vdc 以 0.1V 步进；yyyy=0100-3000,代表输出电流 0.1-3.0A,以 0.01A 步进；ww=01-18,代表输出功率为 1.0-18.0W,以 0.1W 步进 ;mm=01-15, 代表输出功率为 1.0-15W,以 0.1W 步进，具体见型号规格列表）

规　格：

输入：100-240V～, 50/60Hz, 最大 0.6A

输出：见型号规格列表

型号	输出电压（V）	最大输出电流（A）	最大输出功率（W）
SAPA050mmCNU, SAPB050mmCNU, SAPC050mmCNU	5.0	3.0	1.0-15.0
SAPAxxxwwCN, SAPBxxxwwCN, SAPCxxxwwCN,	4.2-5.0	3.0	1.0-15.0
	5.1-6.0	2.5	1.0-15.0
	6.1-7.9	2.0	1.0-14.0
	8.0-9.0	1.8	1.0-16.2
	9.1-11.5	1.6	1.0-15.0
	11.6-16.8	1.5	1.0-18.0
	16.9-18.0	1.0	1.0-18.0
	18.1-20.0	0.9	1.0-18.0
	20.1-36.0	0.85	1.0-18.0
备注：xxx=042-360，代表输出电压4.2-36.0Vdc 以0.1V 步进；ww=01-18,代表输出功率为1.0-18.0W,以0.1W 步			

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

进；mm=01-15, 代表输出功率为1.0-15W,以0.1W 步进

PSY050yyyyU 18, PSYB050yyyyU, PSYB050yyyyCNU, PSYU050yyyyyU, PSYU050yyyyCNU, KCH050yyyyU 18, KCHB050yyyyCNU, KCHB050yyyyU, KCHU050yyyyCNU, KCHU050yyyyyU, XSG050yyyyU 18, XSGB050yyyyCNU, XSGB050yyyyU, XSGU050yyyyCNU, XSGU050yyyyyU	5.0	0.1-3.0	15.0
PSYxxxyyyy 18, PSYBxxxyyyy, PSYBxxxyyyyCN, PSYUxxxyyyy, PSYUxxxyyyyCN, FYxxxyyyy, FYxxxyyyyCN, KCHxxxyyyy 18, KCHBxxxyyyyCN, KCHBxxxyyyy, KCHUxxxyyyyCN, KCHUxxxyyyy, XSGxxxyyyy 18, XSGBxxxyyyyCN, XSGBxxxyyyy,	4.2-5.0	0.1-3.0	15.0
	5.1-6.0	0.1-2.5	15.0
	6.1-7.9	0.1-2.0	14.0
	8.0-9.0	0.1-1.8	16.2
	9.1-11.5	0.1-1.6	15.0
	11.6-16.8	0.1-1.5	18.0
	16.9-18.0	0.1-1.0	18.0
	18.1-20.0	0.1-0.9	18.0
	20.1-36.0	0.1-0.85	18.0

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

XSGUxxxyyyyCN, XSGUxxxyyyy			
备注：xxx=042-360，代表输出电压4.2-36.0Vdc 以0.1V 步进；yyyy=0100-3000,代表输出电流0.1-3.0A,以0.01A 步进			

PSYB0420300 PSYB0420300CN	4.2	0.3	1.3
PSYB0420400 PSYB0420400CN	4.2	0.4	1.7
PSYB0420500 PSYB0420500CN	4.2	0.5	2.1
PSYB0420600 PSYB0420600CN	4.2	0.6	2.52
PSYB0420700 PSYB0420700CN	4.2	0.7	2.94
PSYB0420800 PSYB0420800CN	4.2	0.8	3.36
PSYB0420900 PSYB0420900CN	4.2	0.9	3.78
PSYB0421000 PSYB0421000CN	4.2	1.0	4.2
PSYB0421500 PSYB0421500CN	4.2	1.5	6.3
PSYB0422000 PSYB0422000CN	4.2	2.0	8.4
PSYB0422500 PSYB0422500CN	4.2	2.5	10.5
PSYB0423000 PSYB0423000CN	4.2	3.0	12.6
PSYB0500300	5.0	0.3	1.5

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB0500300CN			
PSYB0500400 PSYB0500400CN	5.0	0.4	2.0
PSYB0500500 PSYB0500500CN	5.0	0.5	2.5
PSYB0500600 PSYB0500600CN	5.0	0.6	3.0
PSYB0500700 PSYB0500700CN	5.0	0.7	3.5
PSYB0500800 PSYB0500800CN	5.0	0.8	4.0
PSYB0500900 PSYB0500900CN	5.0	0.9	4.5
PSYB0501000 PSYB0501000CN	5.0	1.0	5.0
PSYB0501200 PSYB0501200CN	5.0	1.2	6.0
PSYB0501500 PSYB0501500CN	5.0	1.5	7.5
PSYB0501750 PSYB0501750CN	5.0	1.75	8.8
PSYB0502000 PSYB0502000CN SAPA05010CN	5.0	2.0	10.0
PSYB0502100 PSYB0502100CN	5.0	2.1	10.5
PSYB0502500 PSYB0502500CN SAPA05013CN	5.0	2.5	12.5
PSYB0503000 PSYB0503000CN	5.0	3.0	15.0

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

SAPA05015CN			
PSYB0600300 PSYB0600300CN	6.0	0.3	1.8
PSYB0600400 PSYB0600400CN	6.0	0.4	2.4
PSYB0600500 PSYB0600500CN	6.0	0.5	3.0
PSYB0600600 PSYB0600600CN	6.0	0.6	3.6
PSYB0600700 PSYB0600700CN	6.0	0.7	4.2
PSYB0600800 PSYB0600800CN	6.0	0.8	4.8
PSYB0600900 PSYB0600900CN	6.0	0.9	5.4
PSYB0601000 PSYB0601000CN	6.0	1.0	6.0
PSYB0601500 PSYB0601500CN	6.0	1.5	9.0
PSYB0602000 PSYB0602000CN	6.0	2.0	12.0
PSYB0602500 PSYB0602500CN	6.0	2.5	15.0
PSYB0650300 PSYB0650300CN	6.5	0.3	1.95
PSYB0650400 PSYB0650400CN	6.5	0.4	2.6
PSYB0650500 PSYB0650500CN	6.5	0.5	3.25
PSYB0650600 PSYB0650600CN	6.5	0.6	3.9

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB0650700 PSYB0650700CN	6.5	0.7	4.55
PSYB0650800 PSYB0650800CN	6.5	0.8	5.2
PSYB0650900 PSYB0650900CN	6.5	0.9	5.9
PSYB0651000 PSYB0651000CN	6.5	1.0	6.5
PSYB0651500 PSYB0651500CN	6.5	1.5	9.8
PSYB0652000 PSYB0652000CN	6.5	2.0	13.0
PSYB0652500 PSYB0652500CN	6.5	2.5	16.25
PSYB0720300 PSYB0720300CN	7.2	0.3	2.16
PSYB0720400 PSYB0720400CN	7.2	0.4	2.88
PSYB0720500 PSYB0720500CN	7.2	0.5	3.6
PSYB0720600 PSYB0720600CN	7.2	0.6	4.32
PSYB0720700 PSYB0720700CN	7.2	0.7	5.04
PSYB0720800 PSYB0720800CN	7.2	0.8	5.76
PSYB0720900 PSYB0720900CN	7.2	0.9	6.48
PSYB0721000 PSYB0721000CN	7.2	1.0	7.2
PSYB0721500	7.2	1.5	10.8

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB0721500CN			
PSYB0722000 PSYB0722000CN	7.2	2.0	14.4
PSYB0722500 PSYB0722500CN	7.2	2.5	18.0
PSYB0730300 PSYB0730300CN	7.3	0.3	2.16
PSYB0730400 PSYB0730400CN	7.3	0.4	2.92
PSYB0730500 PSYB0730500CN	7.3	0.5	3.65
PSYB0730600 PSYB0730600CN	7.3	0.6	4.38
PSYB0730700 PSYB0730700CN	7.3	0.7	5.11
PSYB0730800 PSYB0730800CN	7.3	0.8	5.84
PSYB0730900 PSYB0730900CN	7.3	0.9	6.57
PSYB0731000 PSYB0731000CN	7.3	1.0	7.3
PSYB0731500 PSYB0731500CN	7.3	1.5	10.95
PSYB0732000 PSYB0732000CN	7.3	2.0	14.6
PSYB0750300 PSYB0750300CN	7.5	0.3	2.25
PSYB0750400 PSYB0750400CN	7.5	0.4	3.0
PSYB0750500 PSYB0750500CN	7.5	0.5	3.75

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB0750600 PSYB0750600CN	7.5	0.6	4.5
PSYB0750700 PSYB0750700CN	7.5	0.7	5.25
PSYB0750800 PSYB0750800CN	7.5	0.8	6.0
PSYB0750900 PSYB0750900CN	7.5	0.9	6.75
PSYB0751000 PSYB0751000CN	7.5	1.0	7.5
PSYB0751500 PSYB0751500CN	7.5	1.5	11.25
PSYB0752000 PSYB0752000CN	7.5	2.0	15.0
PSYB0840300 PSYB0840300CN	8.4	0.3	2.52
PSYB0840400 PSYB0840400CN	8.4	0.4	3.36
PSYB0840500 PSYB0840500CN	8.4	0.5	4.2
PSYB0840600 PSYB0840600CN	8.4	0.6	5.04
PSYB0840700 PSYB0840700CN	8.4	0.7	5.88
PSYB0840800 PSYB0840800CN	8.4	0.8	6.72
PSYB0840900 PSYB0840900CN	8.4	0.9	7.56
PSYB0841000 PSYB0841000CN SAPB08009CN	8.4	1.0	8.4

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB0841200 PSYB0841200CN	8.4	1.2	10.08
PSYB0841500 PSYB0841500CN	8.4	1.5	12.6
PSYB0841800 PSYB0841800CN	8.4	1.8	15.12
PSYB0900300 PSYB0900300CN	9.0	0.3	2.7
PSYB0900400 PSYB0900400CN	9.0	0.4	3.6
PSYB0900500 PSYB0900500CN	9.0	0.5	4.5
PSYB0900600 PSYB0900600CN	9.0	0.6	5.4
PSYB0900700 PSYB0900700CN	9.0	0.7	6.3
PSYB0900800 PSYB0900800CN	9.0	0.8	7.2
PSYB0900900 PSYB0900900CN	9.0	0.9	8.1
PSYB0901000 PSYB0901000CN	9.0	1.0	9.0
PSYB0901200 PSYB0901200CN	9.0	1.2	10.8
PSYB0901500 PSYB0901500CN	9.0	1.5	13.5
PSYB0901750 PSYB0901750CN	9.0	1.75	15.8
PSYB1000300 PSYB1000300CN	10.0	0.3	3.0
PSYB1000400	10.0	0.4	4.0

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1000400CN			
PSYB1000500 PSYB1000500CN	10.0	0.5	5.0
PSYB1000600 PSYB1000600CN	10.0	0.6	6.0
PSYB1000700 PSYB1000700CN	10.0	0.7	7.0
PSYB1000800 PSYB1000800CN	10.0	0.8	8.0
PSYB1000900 PSYB1000900CN	10.0	0.9	9.0
PSYB1001000 PSYB1001000CN	10.0	1.0	10.0
PSYB1001500 PSYB1001500CN	10.0	1.5	15.0
PSYB1100300 PSYB1100300CN	11.0	0.3	3.3
PSYB1100400 PSYB1100400CN	11.0	0.4	4.4
PSYB1100500 PSYB1100500CN	11.0	0.5	5.5
PSYB1100600 PSYB1100600CN	11.0	0.6	6.6
PSYB1100700 PSYB1100700CN	11.0	0.7	7.7
PSYB1100800 PSYB1100800CN	11.0	0.8	8.8
PSYB1100900 PSYB1100900CN	11.0	0.9	9.9
PSYB1101000 PSYB1101000CN	11.0	1.0	11.0

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1101500 PSYB1101500CN	11.0	1.5	16.5
PSYB1200300 PSYB1200300CN	12.0	0.3	3.6
PSYB1200400 PSYB1200400CN	12.0	0.4	4.8
PSYB1200500 PSYB1200500CN	12.0	0.5	6.0
PSYB1200600 PSYB1200600CN	12.0	0.6	7.2
PSYB1200700 PSYB1200700CN	12.0	0.7	8.4
PSYB1200800 PSYB1200800CN	12.0	0.8	9.6
PSYB1200900 PSYB1200900CN	12.0	0.9	10.8
PSYB1201000 PSYB1201000CN SAPB12012CN	12.0	1.0	12.0
PSYB1201200 PSYB1201200CN	12.0	1.3	14.4
PSYB1201250 PSYB1201250CN	12.0	1.25	15.0
PSYB1201500 PSYB1201500CN	12.0	1.5	18.0
PSYB1260300 PSYB1260300CN	12.6	0.3	3.8
PSYB1260400 PSYB1260400CN	12.6	0.4	5.04
PSYB1260500 PSYB1260500CN	12.6	0.5	6.3

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1260600 PSYB1260600CN	12.6	0.6	7.6
PSYB1260700 PSYB1260700CN	12.6	0.7	8.8
PSYB1260800 PSYB1260800CN	12.6	0.8	10.1
PSYB1260900 PSYB1260900CN	12.6	0.9	11.3
PSYB1261000 PSYB1261000CN SAPB12613CN	12.6	1.0	12.6
PSYB1261200 PSYB1261200CN	12.6	1.2	15.12
PSYB1261400 PSYB1261400CN	12.6	1.4	17.64
PSYB1300300 PSYB1300300CN	13.0	0.3	3.9
PSYB1300400 PSYB1300400CN	13.0	0.4	5.2
PSYB1300500 PSYB1300500CN	13.0	0.5	6.5
PSYB1300600 PSYB1300600CN	13.0	0.6	7.8
PSYB1300700 PSYB1300700CN	13.0	0.7	9.1
PSYB1300800 PSYB1300800CN	13.0	0.8	10.4
PSYB1300900 PSYB1300900CN	13.0	0.9	11.7
PSYB1301000 PSYB1301000CN	13.0	1.0	13.0

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1301250 PSYB1301250CN	13.0	1.25	16.25
PSYB1350300 PSYB1350300CN	13.5	0.3	4.05
PSYB1350400 PSYB1350400CN	13.5	0.4	5.4
PSYB1350500 PSYB1350500CN	13.5	0.5	6.75
PSYB1350600 PSYB1350600CN	13.5	0.6	8.1
PSYB1350700 PSYB1350700CN	13.5	0.7	9.45
PSYB1350800 PSYB1350800CN	13.5	0.8	10.8
PSYB1350900 PSYB1350900CN	13.5	0.9	12.15
PSYB1351000 PSYB1351000CN	13.5	1.0	13.5
PSYB1351250 PSYB1351250CN	13.5	1.25	16.875
PSYB1400300 PSYB1400300CN	14.0	0.3	4.2
PSYB1400400 PSYB1400400CN	14.0	0.4	5.6
PSYB1400500 PSYB1400500CN	14.0	0.5	7.0
PSYB1400600 PSYB1400600CN	14.0	0.6	8.4
PSYB1400700 PSYB1400700CN	14.0	0.7	9.8
PSYB1400800	14.0	0.8	11.2

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1400800CN			
PSYB1400900 PSYB1400900CN	14.0	0.9	12.6
PSYB1401000 PSYB1401000CN SAPB14014CN	14.0	1.0	14.0
PSYB1401200 PSYB1401200CN	14.0	1.2	16.8
PSYB1401250 PSYB1401250CN	14.0	1.25	17.5
PSYB1460300 PSYB1460300CN	14.6	0.3	4.38
PSYB1460400 PSYB1460400CN	14.6	0.4	5.84
PSYB1460500 PSYB1460500CN	14.6	0.5	7.3
PSYB1460600 PSYB1460600CN	14.6	0.6	8.76
PSYB1460700 PSYB1460700CN	14.6	0.7	10.22
PSYB1460800 PSYB1460800CN	14.6	0.8	11.68
PSYB1460900 PSYB1460900CN	14.6	0.9	13.14
PSYB1461000 PSYB1461000CN	14.6	1.0	14.6
PSYB1461200 PSYB1461200CN	14.6	1.2	17.52
PSYB1500300 PSYB1500300CN	15.0	0.3	4.5
PSYB1500400	15.0	0.4	6.0

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1500400CN			
PSYB1500500 PSYB1500500CN	15.0	0.5	7.5
PSYB1500600 PSYB1500600CN	15.0	0.6	9.0
PSYB1500700 PSYB1500700CN	15.0	0.7	10.5
PSYB1500800 PSYB1500800CN	15.0	0.8	12.0
PSYB1500900 PSYB1500900CN	15.0	0.9	13.5
PSYB1501000 PSYB1501000CN SAPB15015CN	15.0	1.0	15.0
PSYB1501200 PSYB1501200CN	15.0	1.2	18.0
PSYB1600300 PSYB1600300CN	16.0	0.3	4.8
PSYB1600400 PSYB1600400CN	16.0	0.4	6.4
PSYB1600500 PSYB1600500CN	16.0	0.5	8.0
PSYB1600600 PSYB1600600CN	16.0	0.6	9.6
PSYB1600700 PSYB1600700CN	16.0	0.7	11.2
PSYB1600800 PSYB1600800CN	16.0	0.8	12.8
PSYB1600900 PSYB1600900CN	16.0	0.9	14.4
PSYB1601000	16.0	1.0	16.0

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1601000CN			
PSYB1620300 PSYB1620300CN	16.2	0.3	4.86
PSYB1620400 PSYB1620400CN	16.2	0.4	6.48
PSYB1620500 PSYB1620500CN	16.2	0.5	8.1
PSYB1620600 PSYB1620600CN	16.2	0.6	9.72
PSYB1620700 PSYB1620700CN	16.2	0.7	11.34
PSYB1620800 PSYB1620800CN	16.2	0.8	12.96
PSYB1620900 PSYB1620900CN	16.2	0.9	14.58
PSYB1621000 PSYB1621000CN	16.2	1.0	16.2
PSYB1680300 PSYB1680300CN	16.8	0.3	5.04
PSYB1680400 PSYB1680400CN	16.8	0.4	6.72
PSYB1680500 PSYB1680500CN	16.8	0.5	8.4
PSYB1680600 PSYB1680600CN	16.8	0.6	10.8
PSYB1680700 PSYB1680700CN	16.8	0.7	11.76
PSYB1680800 PSYB1680800CN	16.8	0.8	13.44
PSYB1680900 PSYB1680900CN	16.8	0.9	15.12

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1681000 PSYB1681000CN	16.8	1.0	16.8
PSYB1700300 PSYB1700300CN	17.0	0.3	5.1
PSYB1700400 PSYB1700400CN	17.0	0.4	6.8
PSYB1700500 PSYB1700500CN	17.0	0.5	8.5
PSYB1700600 PSYB1700600CN	17.0	0.6	10.2
PSYB1700700 PSYB1700700CN	17.0	0.7	11.9
PSYB1700800 PSYB1700800CN	17.0	0.8	13.6
PSYB1700900 PSYB1700900CN	17.0	0.9	15.3
PSYB1701000 PSYB1701000CN	17.0	1.0	17.0
PSYB1800300 PSYB1800300CN	18.0	0.3	5.4
PSYB1800400 PSYB1800400CN	18.0	0.4	7.2
PSYB1800500 PSYB1800500CN	18.0	0.5	9.0
PSYB1800600 PSYB1800600CN	18.0	0.6	10.8
PSYB1800700 PSYB1800700CN	18.0	0.7	12.6
PSYB1800800 PSYB1800800CN	18.0	0.8	14.4
PSYB1800900	18.0	0.9	16.2

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1800900CN			
PSYB1801000 PSYB1801000CN SAPC18018CN	18.0	1.0	18.0
PSYB1830300 PSYB1830300CN	18.3	0.3	5.49
PSYB1830400 PSYB1830400CN	18.3	0.4	7.32
PSYB1830500 PSYB1830500CN	18.3	0.5	9.15
PSYB1830600 PSYB1830600CN	18.3	0.6	10.98
PSYB1830700 PSYB1830700CN	18.3	0.7	12.81
PSYB1830800 PSYB1830800CN	18.3	0.8	14.64
PSYB1830900 PSYB1830900CN	18.3	0.9	16.47
PSYB1900300 PSYB1900300CN	19.0	0.3	5.7
PSYB1900400 PSYB1900400CN	19.0	0.4	7.6
PSYB1900500 PSYB1900500CN	19.0	0.5	9.5
PSYB1900600 PSYB1900600CN	19.0	0.6	11.4
PSYB1900700 PSYB1900700CN	19.0	0.7	13.3
PSYB1900800 PSYB1900800CN	19.0	0.8	15.2
PSYB1900900	19.0	0.9	17.1

中国国家强制性产品认证证书

PSYB1900900CN			
PSYB1950300 PSYB1950300CN	19.5	0.3	5.85
PSYB1950400 PSYB1950400CN	19.5	0.4	7.8
PSYB1950500 PSYB1950500CN	19.5	0.5	9.75
PSYB1950600 PSYB1950600CN	19.5	0.6	11.7
PSYB1950700 PSYB1950700CN	19.5	0.7	13.65
PSYB1950800 PSYB1950800CN	19.5	0.8	15.6
PSYB1950900 PSYB1950900CN	19.5	0.9	17.55
PSYB2000300 PSYB2000300CN	20.0	0.3	6.0
PSYB2000400 PSYB2000400CN	20.0	0.4	8.0
PSYB2000500 PSYB2000500CN	20.0	0.5	10.0
PSYB2000600 PSYB2000600CN	20.0	0.6	12.0
PSYB2000700 PSYB2000700CN	20.0	0.7	14.0
PSYB2000800 PSYB2000800CN	20.0	0.8	16.0
PSYB2000900 PSYB2000900CN	20.0	0.9	18.0
PSYB2100300 PSYB2100300CN	21.0	0.3	6.3

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB2100400 PSYB2100400CN	21.0	0.4	8.4
PSYB2100500 PSYB2100500CN	21.0	0.5	10.5
PSYB2100600 PSYB2100600CN	21.0	0.6	12.6
PSYB2100700 PSYB2100700CN	21.0	0.7	14.7
PSYB2100800 PSYB2100800CN	21.0	0.8	16.8
PSYB2200300 PSYB2200300CN	22.0	0.3	6.6
PSYB2200400 PSYB2200400CN	22.0	0.4	8.8
PSYB2200500 PSYB2200500CN	22.0	0.5	11.0
PSYB2200600 PSYB2200600CN	22.0	0.6	13.2
PSYB2200700 PSYB2200700CN	22.0	0.7	15.4
PSYB2200800 PSYB2200700CN	22.0	0.8	17.6
PSYB2250300 PSYB2250300CN	22.5	0.3	6.75
PSYB2250400 PSYB2250400CN	22.5	0.4	9.0
PSYB2250500 PSYB2250400CN	22.5	0.5	11.25
PSYB2250600 PSYB2250600CN	22.5	0.6	13.5
PSYB2250700	22.5	0.7	15.75

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB2250700CN			
PSYB2250800 PSYB2250800CN	22.5	0.8	18.0
PSYB2400300 PSYB2400300CN	24.0	0.3	7.2
PSYB2400380 PSYB2400380CN	24.0	0.38	9.12
PSYB2400400 PSYB2400400CN	24.0	0.4	9.6
PSYB2400500 PSYB2400500CN	24.0	0.5	12.0
PSYB2400600 PSYB2400600CN	24.0	0.6	14.4
PSYB2400700 PSYB2400700CN	24.0	0.7	16.8
PSYB2520300 PSYB2520300CN	25.2	0.3	7.56
PSYB2520400 PSYB2520400CN	25.2	0.4	10.08
XPSYB2520500 SG2520500CN	25.2	0.5	12.6
PSYB2520600 PSYB2520600CN	25.2	0.6	15.12
PSYB2520700 PSYB2520700CN	25.2	0.7	17.64
PSYB2550300 PSYB2550300CN	25.5	0.3	7.65
PSYB2550400 PSYB2550400CN	25.5	0.4	10.2
PSYB2550500 PSYB2550500CN	25.5	0.5	12.75

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

PSYB2550600 PSYB2550600CN	25.5	0.6	15.3
PSYB2550700 PSYB2550700CN	25.5	0.7	17.85
PSYB2700300 PSYB2700300CN	27.0	0.3	8.1
PSYB2700400 PSYB2700400CN	27.0	0.4	10.8
PSYB2700500 PSYB2700500CN	27.0	0.5	13.5
PSYB2700600 PSYB2700600CN	27.0	0.6	16.2
PSYB2800300 PSYB2800300CN	28.0	0.3	8.4
PSYB2800400 PSYB2800400CN	28.0	0.4	11.2
PSYB2800500 PSYB2800500CN	28.0	0.5	14.0
PSYB2800600 PSYB2800600CN	28.0	0.6	16.8
PSYB2900300 PSYB2900300CN	29.0	0.3	8.7
PSYB2900400 PSYB2900400CN	29.0	0.4	11.6
PSYB2900500 PSYB2900500CN	29.0	0.5	14.5
PSYB2900600 PSYB2900600CN	29.0	0.6	17.4
PSYB2920300 PSYB2920300CN	29.2	0.3	8.76
PSYB2920400	29.2	0.4	11.68

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB2920400CN			
PSYB2920500 PSYB2920500CN	29.2	0.5	14.6
PSYB2920600 PSYB2920600CN	29.2	0.6	17.52
PSYB2940300 PSYB2940300CN	29.4	0.3	8.82
PSYB2940400 PSYB2940400CN	29.4	0.4	11.76
PSYB2940500 PSYB2940500CN	29.4	0.5	14.7
PSYB2940600 PSYB2940600CN	29.4	0.6	17.64
PSYB3000300 PSYB3000300CN	30.0	0.3	9.0
PSYB3000400 PSYB3000400CN	30.0	0.4	12.0
PSYB3000500 PSYB3000500CN	30.0	0.5	15.0
PSYB3000600 PSYB3000600CN	30.0	0.6	18.0
PSYB3200300 PSYB3200300CN	32.0	0.3	9.6
PSYB3200400 PSYB3200400CN	32.0	0.4	12.8
PSYB3200500 PSYB3200500CN	32.0	0.5	16
PSYB3300300 PSYB3300300CN	33.0	0.3	9.9
PSYB3300400 PSYB3300400CN	33.0	0.4	13.2

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

PSYB3300500 PSYB3300500CN	33.0	0.5	16.5
PSYB3360300 PSYB3360300CN	33.6	0.3	10.08
PSYB3360400 PSYB3360400CN	33.6	0.4	13.44
PSYB3360500 PSYB3360500CN	33.6	0.5	16.8
PSYB3400300 PSYB3400300CN	34.0	0.3	10.2
PSYB3400400 PSYB3400400CN	34.0	0.4	13.6
PSYB3400500 PSYB3400500CN	34.0	0.5	17.0
PSYB3500300 PSYB3500300CN	35.0	0.3	10.5
PSYB3500400 PSYB3500400CN	35.0	0.4	14.0
PSYB3500500 PSYB3500500CN	35.0	0.5	17.5
PSYB3600300 PSYB3600300CN	36.0	0.3	10.8
PSYB3600400 PSYB3600400CN	36.0	0.4	14.4
PSYB3600500 PSYB3600500CN	36.0	0.5	18.0